



Design/Entwicklung/
Produktion




KROTZER

Partner für Industrie und Handwerk



KROTZER



Entwicklung und Know-how

Produktion

Komplettierung

Lohn-Bearbeitung

WWW.KROTZER.AT





UNTERNEHMEN

Die Firma Fritz Krotzer Industriedesign gestaltet, entwickelt und produziert hochwertige Designelemente für die Industrie.

Diese kommen in folgenden Geschäftsfeldern zum Einsatz: Zäune, Garagentore, Haustüren, Balkone, Möbel ...

Unser Unternehmen ist bereits seit Beginn der 90er Jahre als lösungskompetenter Partner der Industrie in diesem speziellen Markt fest verankert und hat sich durch herausragende Leistungen einen besonderen Namen gemacht. Durch unsere professionelle Art haben wir inzwischen im CNC-Flächenbearbeitungsbereich eine führende Rolle übernommen.

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Das Wichtigste in unseren Geschäftsbeziehungen sind zufriedene Kunden. Dafür setzen wir uns täglich mit Know-how und breitem Fachwissen ein.

Das Ziel ist, mit unseren Geschäftspartnern eine intensive und langfristige Zusammenarbeit aufzubauen. Auf Grund unserer Größe und Firmenstruktur sind wir sehr flexibel und können uns rasch an die Bedürfnisse unserer Partner anpassen. Ihre Wünsche bezüglich Qualität und Terminausführung nehmen wir sehr ernst. Durch einfache Kommunikations- und Produktionswege können wir innerhalb kürzester Zeit die Produktion von 1-Schicht- auf 2-Schichtbetrieb umstellen.

MITARBEITER/INNEN

Wir arbeiten auf allen Ebenen partnerschaftlich und als Team zusammen. Dies erfordert von allen Mitarbeiter/innen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Zuverlässigkeit und Menschlichkeit stellen wir in den Vordergrund. Jeder einzelne Mitarbeiter verfügt über eine solide Grundausbildung und eine langjährige Berufserfahrung.

PHILOSOPHIE

Sie als Kunde brauchen eine stabile Basis, einen Lieferanten auf den Sie sich verlassen können.

Wir brauchen Sie als treuen und zufriedenen Partner.

Meistern wir gemeinsam diese enorme Herausforderung.

Wir freuen uns auf eine faire, kontinuierliche Zusammenarbeit.





Modell auf Kundenwunsch

BALKON- UND BRÜSTUNGSELEMENTE

Unsere individuellen Sichtschutz-Systeme verleihen Ihrem Eigenheim ein einzigartiges Aussehen. Überzeugen Sie sich von den zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten der Krotzer Produktpalette.

WWW.KROTZER.AT


SYSTEM CLASSIC

- 3 mm Aluplatte motivgefräst
- Kanten gesoftet
- Ecken gerundet
- Befestigung durch integrierte Seitenlaschen vorgebohrt
- oben und unten gekantet
- kein bauseitiges Handlauf-Profil erforderlich




SYSTEM PRÄSIDENT

- 3 mm Aluplatte motivgefräst
- Kanten gesoftet
- Ecken gerundet
- Befestigung durch integrierte Seitenlaschen vorgebohrt
- oben mit optisch gekantetem Handlauf
- kein Handlauf-Profil nötig
- speziell gekantetes Wasserabweise-Profil




Motiv 100
ohne Fräsung




Motiv 101
senkrecht




Motiv 102
waagrecht




Motiv 103
schräg rechts



Motiv 103
schräg links




Motiv 104
Fischgrät




Motiv 105
Raute



Motiv 106
Felder waagrecht



Motiv 107
Felder senkrecht



Motiv 108
Felder rechts schräg

System CLASSIC mit Motivfräsung

MODELLE: BE100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115	Alu roh	
MODELLE: BE100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115	1 färbig Standard	
MODELLE: BE101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115	2 färbig Standard	
MODELLE: BE100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115	1 färbig Holzdekor	

System CLASSIC mit Motivdurchfräsung

MODELLE: BE110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120	Alu roh	
MODELLE: BE110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120	1 färbig Standard	
MODELLE: BE110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120	2 färbig Standard	
MODELLE: BE110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120	1 färbig Holzdekor	

Standard- und Sonderfarben siehe Seite: 26


System PRÄSIDENT mit Motivfräsung

MODELLE: BE100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115	Alu roh	
MODELLE: BE100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115	1 färbig Standard	
MODELLE: BE101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115	2 färbig Standard	
MODELLE: BE100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115	1 färbig Holzdekor	












System PRÄSIDENT mit Motivdurchfräsung

MODELLE: BE110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120	Alu roh	
MODELLE: BE110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120	1 färbig Standard	
MODELLE: BE110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120	2 färbig Standard	
MODELLE: BE110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120	1 färbig Holzdekor	

Standard- und Sonderfarben siehe Seite: 26



DESIGNAUFLAGEN ALUNOX, 1,5 MM FÜR HAUSTÜREN & TORE, BALKONE ...

				
ZAN001	ZAN009	ZAN017	ZAN025	ZAN030
				
ZAN002	ZAN010	ZAN018	ZAN026	ZAN031
				
ZAN003	ZAN011	ZAN019	ZAN027	ZAN032
				
ZAN004	ZAN012	ZAN020	ZAN028	ZAN033
				
ZAN005	ZAN013	ZAN021	ZAN029	ZAN034
				
ZAN006	ZAN014	ZAN022		
				
ZAN007	ZAN015	ZAN023		
				
ZAN008	ZAN016	ZAN024		



AluNox Preiskategorien

MODELLE	ZAN001 - 027	
MODELL	ZAN028	
MODELLE	ZAN029 - 034	

Krotzer Designteile eröffnen eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten durch ein brillantes und moderneres Design. AluNox - Designteile werden im Bereich der Innentür, Möbel, Haustür, Tor- und Balkonelemente eingesetzt.

AluNox bietet gegenüber Edelstahlblechen entscheidende Qualitätsvorteile:


- Neuartige, dekorative Oberfläche in homogener Qualität.
- Keine zurückbleibenden Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
- Hohe Korrosionsresistenz und Abriebfestigkeit durch hochwertige Eloxierung.
- Einfache Reinigung mit normalen, neutralen Haushaltsreinigern, sterilisierbar.
- Leichtgewicht: nur ein Drittel des Gewichtes von Edelstahl.

AluNox eröffnet neue Perspektiven für alle, die sich mit Formgestaltung und funktioneller Designkombination auseinander setzen.

AluNox bietet die typischen Charaktereigenschaften geschliffenen Edelstahls und hat dennoch die Vorteile anodisierten Aluminiums.

PROFILFRÄSUNGEN FÜR BALKON- UND BRÜSTUNGSELEMENTE

Einfärbige Fräsung



Zweifärbige Fräsung



Sondermotive auf Anfrage.

ZUBEHÖR FÜR SYSTEME CLASSIC UND PRÄSIDENT:

System CLASSIC und PRÄSIDENT	
	SÄULEN
	Alu roh
	1 färbig Standard 1 färbig Holzdekor
	KAPPEN
	Alu roh
	1 färbig Standard 1 färbig Holzdekor
	BLENDE (BIS 200 MM HÖHE)
	Alu roh
	1 färbig Standard 1 färbig Holzdekor
	BLENDE (200-400 MM HÖHE)
	Alu roh
	1 färbig Standard 1 färbig Holzdekor
	BEFESTIGUNGSSCHUH
	Alu roh
BEFESTIGUNGSMATERIAL BALKONELEMENT	






HAUSTÜRFÜLLUNGEN

Verwirklichen Sie Ihre Wünsche.
Individuelle Haustüren durch die Krotzer
Material-, Farb- und Formenvielfalt.

WWW.KROTZER.AT


HAUSTÜRFÜLLUNGSBLECHE




HF001




HF003




HF005



HF007




HF002



HF004



HF006



HF008

HAUSTÜRFÜLLUNGEN ROH ODER PULVERBESCHICHTET


Material: Alublech ALMG 3 in Standard- und Eloxalqualität

Stärke: 2 mm für Innen- und 3 mm Außenanwendung

Ausführung: Gefräst mit oder ohne Glasausschnitt

Kante gefräst oder Softline

Vorgerichtet für Beschichter mit Aufhängbohrungen oder Abbruchlaschen für flügelüberdeckende Flächenaufbauten




HF009

Außengestaltung mit dezenter und eleganter Profilierung für Vorsatzschalen im Holz- Alu Haustürbereich sind eine Spezialität von Krotzer. Aluminiumfüllungen sind hervorragend geeignet für große Elemente aufgrund der extremen Stabilität.

Die Oberflächen sind in Roh- bzw. Eloxal-Qualität sowie in pulverbeschichteter Ausführung erhältlich.

Die Oberflächen in HWF (Hochwetterfest) Pulverbeschichtung sind witterungsbeständig, wartungsarm und langlebig.




HF010




HF013




HF016



HF019




HF011



HF014




HF017




HF020



HF012



HF015



HF018




HF021


Sondermotive auf Anfrage.

Krotzer Haustürrfüllungen eröffnen eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten in modernem Design. Dynamische Formen und Lichtausschnitte verleihen diesen Haustürrfüllungsmodellen ein unverwechselbares Aussehen. Einzigartige Haustürrfüllungen aus Alu mit Edelstahloptik von 1,5 mm bis 3 mm Stärke zeichnen Krotzer für seine Kreativität aus.


HAUSTÜRFÜLLUNGSBLECHE




HF022



HF025




HF028




HF031




HF023




HF026



HF029




HF032



HF024



HF027



HF030

Die Vielzahl und Kombination von Design- und Farbvariationen stellt ein wahres Kunstwerk im Haustürbau dar. Grenzenlose, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten werden nach Kundenwunsch ausgeführt.


Sondermotive auf Anfrage.

Preiskategorien für Modelle HF001 - HF032

ALU ROH	
ALU ROH ELOXAL	
ALU BESCHICHTET STANDARD	
ALU BESCHICHTET 2 FÄRBIG	
ALU HOLZDEKOR PHD- UND MKW-FARBEN	

DIVERSE UNIVERSALFRÄSBLECHE AUF STANDARDMAß

MOTIVE



FRÄSUNGEN

MAßE

	Alu roh	1 färbig Standard	2 färbig Standard	1 färbig Holzdekor
1.000 X 1.000 MM X 3 MM				
1.000 X 2.000 MM X 3 MM				
1.250 X 2.570 MM X 3 MM				
1.500 X 3.070 MM X 3 MM				
1.500 X 1.000 MM X 3 MM				

ANDERE STÄRKEN UND GERINGFÜGIGE ÄNDERUNGEN (FRÄSABSTAND) AUF ANFRAGE!
MINDERMENGENZUSCHLAG BEI OBERFLÄCHENBESCHICHTUNGEN UNTER 5 m²: 50,00 EUR NETTO.

Standard- und Sonderfarben siehe Seite: 25

ZUBEHÖR: SOCKELBLECH ALUNOX-EDELSTAHLFINISH (max. Länge: 3.000 mm)

	SGL 100 MM BREIT	
	SLI 100 MM BREIT	
	SKR 100 MM BREIT	
	SQU 100 MM BREIT	
	SRA 100 MM BREIT	

SOCKELBLECH INKLUSIVE KLEBEBAND 100 MM BREIT

ZUBEHÖR: ALUNOX-EDELSTAHLFINISH (max. Länge: 3.000 mm)

	BREITE: 15 mm	
--	------------------	--


LISENE INKLUSIVE KLEBEBAND (BEIDSEITIG)

DIVERSES ZUBEHÖR


DOPPELSEITIGES KLEBEBAND 6 mm	50 lfm AUF EINER ROLLE	
DOPPELSEITIGES KLEBEBAND 8 mm	50 lfm AUF EINER ROLLE	
DOPPELSEITIGES KLEBEBAND 12 mm	50 lfm AUF EINER ROLLE	
POWERKLEBER	500 ml	

Sonderbreite auf Anfrage.

HAUSTÜRDESIGNELEMENTE




HD001



HD004




HD007




HD010




HD013



HD016




HD002



HD005




HD008




HD011




HD014




HD017



HD003




HD006



HD009



HD012



HD015



HD018

Haustürdesignelemente Preiskategorien

EDELSTAHLFINISH

MODELLE: HD001 - 030


EDELSTAHLFINISH + LACKIERTE FRÄSUNG IN RAL-STANDARD

MODELLE: HD003, 004, 007, 008, 009, 010, 016, 020


Sondermotive auf Anfrage.




HD019




HD021




HD023



HD025




HD027




HD029



HD020




HD022




HD024



HD026




HD028



HD030

- Material: AluNox 1,5 mm ALMG 1
- Oberfläche: Edelstahlfinish
geschliffen und bandeloxiert
- Lieferung: Gefräst nach Motiv mit oder ohne
doppelseitigem Klebeband
- Maße: 2.000 mm x 450 mm (Sondermaße auf Anfrage)
- Andere Stärken und Oberflächen auf Anfrage!

VERARBEITUNGSVORSCHLAG







GARAGENTORVERKLEIDUNGEN

Garagentorverkleidungen bieten eine große Fläche und somit große Möglichkeiten für Individualität. Wir beraten Sie gerne!

WWW.KROTZER.AT

GARAGENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ ODER ALUMINIUM

HOLZ

Grundplatte in 3-Schicht Fichte

16 mm mit geschlossener 3-5 cm schmaler Stabmittellage (dadurch besonders hohes Stehvermögen) und echter Fugenverleimung (ganze Kantenflächen verleimt).



Äußere Decklage aus nord., feinwüchsiger Fichte. Fräsung, Fingerschutz und Wasserablaufprofil gesofet ausgeführt. Hohe Fräsqualität durch vorherige Bewässerung der Oberfläche.

Oberflächen:

1x farblos tauchimprägniert, bauseits kann dann lt. beiliegender Anweisung der gewünschte Farbton selbst gestrichen werden.

Fertige Oberfläche werkseitig (Dickschichtlasur): Nach der Vorimprägnierung erfolgt die 2-fache Farbgebung mit Feinzwischenchliff.

11 Standardfarbtöne und zahlreiche Sonderfarbtöne (passend zu Ihren Fenstern und Türen) stehen Ihnen zur Auswahl.

ALUMINIUM

Grundplatte:

3 mm Alu-ALMG 3, kaltgewalzt, variabel profiliert, auf Gleitschienen aufgebaut, mit dem Torsegment flexibel verbunden.

Oberfläche:

bei einfarbiger Ausführung hochwertig RAL-Pulverbeschichtet, bei zweifarbiger Ausführung Fläche ebenfalls pulverbeschichtet, gefräste Linien sandgestrahlt und einbrennlackiert.

Weitere Oberflächen:

- * Pulverbeschichtung in Antikfarben
- * Pulverbeschichtung in Holzmaserung



DESIGNAUFLAGEN

Hier ist jedes Tor ein Unikat.

Wir setzen Ihre Wünsche um und fräsen Ihr Tor nach Ihrem Entwurf.

Ein versiertes Team von Fachtechnikern entwickelt Design- und Funktionselemente für Sie als anspruchsvollen Kunden. Das Krotzer-Team ist als Know-how-Partner ebenso qualifiziert wie als Fertigteilelieferant.

Zum Beispiel mit Ihren Initialen, Hausnummern sowie Ihren eigenen kreativen Mustern.

Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Eine Skizze als Vorlage reicht.

Natürlich ist bei soviel Individualität eine Beratung zur Abstimmung Ihrer Vorstellungen notwendig.

Sprechen Sie mit uns über die Möglichkeiten.

Diese Designs erhalten Sie auf fertigen Toren bei Ihrem Torfachhändler oder zum nachträglichen Aufbau bei uns direkt.

Mit Montageservice.



RENOSystem - WIR GEBEN IHREM GARAGENTOR EIN NEUES GESICHT.

Mit RENOSystem geben wir Ihrem Garagentor eine neue Ausstrahlung. Ein wertiges und neues Design verschönert auch das Gesamtbild Ihres Hauses.

Zudem erhöht RENOSystem maßgeblich die Lebensdauer. Eine Neuanschaffung würde einen erheblich höheren Aufwand bedeuten.

Die Visitenkarte Ihres Hauses

Das Garagentor ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Mit einer Renovierung erreichen Sie in kürzester Zeit eine große optische Veränderung des Gebäudes. Der Preis ist im Vergleich zu einer Neuanschaffung günstiger.

Aus Alt mach Neu!

Wie jedes andere Teil am Haus ist auch das Garagentor ein Verschleißteil. Selbst das beste Tor verliert mit den Jahren an Schönheit. Probleme sind mitunter blättriger Lack und durch Stöße entstandene Dellen.

Mit RENOSystem verleihen Sie Ihrem Tor ein völlig neues Gesicht.



Funktionsweise

Und so funktioniert RENOSystem:

Die bestehenden Paneele werden komplett abmontiert. Durch ein revolutionäres Schienensystem werden die neuen Teile einfach in den bestehenden Alurahmen eingeschoben.

Flexibilität

Wir werden mit größtmöglicher Sorgfalt flexibel auf Ihre individuellen Wünsche eingehen. So verleihen Sie Ihrem Heim eine persönliche Note.



RENOSystem

ELEGANCE ALU 3 mm	EINFÄRBIG OHNE FRÄSUNG	
ELEGANCE ALU 3 mm	EINFÄRBIG MIT FRÄSUNG	
ELEGANCE ALU 3 mm	ZWEIFÄRBIG MIT FRÄSUNG	
ELEGANCE ALU 3 mm	HOLZDEKOR GLATT PHD MKW	
ELEGANCE ALU 3 mm	HOLZDEKOR GEFRÄST	
TRENDT ALUGUTBONT 4 mm	EINFÄRBIG WEISS ODER METALLIC GRAU	
TRENDT ALUGUTBONT 4 mm	HOLZDEKOR AUF ANFRAGE	



TORRENOVIERUNG

Erneuern statt austauschen.

Ganz leicht mit unserem RENOsysteem!

WWW.KROTZER.AT

OBERFLÄCHEN UND FARBEN



MKW Holzdekore

Farbauswahl ausschließlich mit Originalfarbkarten.
Achtung: Mindermengenzuschlag unter 5 m²: 50,00 EUR netto.

RAL-Farben Standard

RAL 1015	RAL 7035
RAL 3004	RAL 8001
RAL 5007	RAL 8003
RAL 5011	RAL 8017
RAL 5013	RAL 9005
RAL 5014	RAL 9006
RAL 6005	RAL 9007
RAL 7004	RAL 9010
RAL 7016	RAL 9016

WEITERE RAL-FARBEN AUF ANFRAGE

PHD Holzdekore

PHD 40
PHD 41
PHD 42
PHD 43
PHD 44
PHD 45
PHD 46
PHD 47

FARBENVIELFALT

Wählen Sie aus den unterschiedlichsten Farbpaletten Ihre Wunschfarbe für Ihr Krotzer Produkt aus.

WWW.KROTZER.AT





CNC – LOHNBEARBEITUNG
BOHREN – SÄGEN – FRÄSEN – SANDSTRAHLEN

Modernste Maschinenparks in der Flächenbearbeitung
spezieller Vakuumspanntechnik.
Hightechqualität in kürzester Zeit.

WWW.KROTZER.AT





TECHNISCHE DATEN

Flächenbearbeitung vierachsig bis 5.000 mm Länge, 1.500 mm Breite und 200 mm Höhe. Aggregatbestückung ist eine 18 KW high-speed Spindel inkl. fahrendem Werkzeugmagazin sowie ein Rasterbohrwerk und ein Sägeaggregat.

WIR KÖNNEN


- Ihre Autocad bzw. DXF Datensätze übernehmen und bearbeiten
- Bei schneller Auftragsklarheit können wir kurze und perfekte Bearbeitung garantieren
- Durch den Einsatz unserer hoch motivierten Mitarbeiter können wir auch in der Hochsaison zeitgerecht und sauber liefern.

WIR BEARBEITEN

- Alu Cobond Material für den Fassaden- und Füllungsbereich
- Kompaktplatten und Corean Flächen für Innen und Außen
- Alubleche von 0,5 – 6 mm Stärke in Standard- und Eloxalqualität
- Mehrschichtplatten in Holz od. ähnlichem Aufbau

WIR WOLLEN

- Sie als Partner und zufriedenen Kunden gewinnen und betreuen
- Sie durch unsere Professionalität und Kreativität bei Ihren Aufträgen und Produktionen unterstützen
- Sie mit unserem Know-how und unserer Erfahrung begleiten



Anwendungsbeispiel

Maßänderungen, Maßfehler und technische Irrtümer sowie Druckfehler vorbehalten!



KROTZER

Partner für Industrie und Handwerk

A-5261 Uttendorf, Gewerbestraße 16
Tel. 07724/3410, Fax. 07724/3410-4
office@krotzer.at, www.krotzer.at